XÔ COLA

REMOVEDOR DE GRUDE DAS SUPERFÍCIES

LIMPEZA E JARDIM



500 ml

DESCRIÇÃO

Removedor de adesivos de alto desempenho, formulado com solventes orgânicos, desenvolvido para solubilizar resíduos sem promover dano ou alteração de cor nas superfícies. Xô Cola atua de forma rápida e controlada, reduzindo a pegajosidade com baixa agressividade química e maior compatibilidade com diferentes materiais.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Indicado para remoção de etiqueta e sujeita a agindo diretamente na cola do substrato. Ideal para aplicação sobre goma de mascar, piche, mancha de batom e chocolate, maquiagem, cera de vela, giz de cera, tinta (inclusive de caneta), entre outras aplicações.

DADOS DO PRODUTO

ASPECTO
Líquido levemente amarelado.

DENSIDADE
0,80 – 0,85

COMPOSIÇÃO
Mistura de hidrocarbonetos solvente e aditivos.

VALIDADE
12 meses a partir da data de fabricação

TIPO DE PRODUTO
Inflamáveis

CONSUMO
Não se aplicar.

RENDIMENTO
Pode variar de acordo com o tipo de sujeira ou absorção da superfície.

TEMPO DE CURA
Não se aplica.

TEMPERATURA AMBIENTE / SUBSTRATO
Ideal entre 5ºC e 37ºC

BASE DE RESULTADOS DO PRODUTO
Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

LIMITAÇÕES
Se descolorir ou agredir a superfície durante o teste prévio não usar. Não indicado para remoção de adesivos de fixação permanente, como cianoacrilatos, silicones e similares. Não aplicar em couro, cetim, seda, veludo, lã, borracha, superfícies decoradas, tecidos pintados ou papel de parede.

BENEFÍCIOS
- Remoção rápida, segura e sem esforço.
- Ideal para limpeza fácil
- Gatilho com dosagem proporcional.
- Fácil aplicação.
- Prefeito para sujeiras difícil.

NORMAS APLICÁVEIS
Não se aplica.

INSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO

EQUIPAMENTOS

Espátula.



BOAS PRÁTICAS DE APLICAÇÃO

O uso de EPI's como botas, luvas, máscara, óculos de proteção e macacão impermeável. O uso de ferramentas adequadas e limpas otimizam o trabalho e podem ajudar a ter melhor rendimento. Não utilizar o produto em ambientes próximos de fontes de calor ou ignição.

QUALIDADE DO SUBSTRATO/PRÉ MISTURA

O substrato deverá estar limpo e com porosidades, retirar qualquer contaminante que possa interferir na interação do produto com a base como tintas, óleos, vernizes, graxas, etc.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar sem nenhum tipo de reagente.

APLICAÇÃO

Agite bem o produto antes de usar. Recomenda-se realizar um teste prévio em uma pequena área antes de aplicar em toda a superfície.

<table>
<tr><th colspan="2">Remoção de Etiquetas e adesivos</th></tr>
<tr><td colspan="2">Umedeça bem a área e aguarde 1–5 min. Remova a etiqueta e reaplique se necessário. Elimine resíduos com pano ou lavagem. Para etiquetas plastificadas/metálicas ou PVC, retire a parte superior e aplique no adesivo restante. Utilize espátula para auxiliar.</td></tr>
<tr><th>Estofados e tapetes</th><th>Roupas</th></tr>
<tr><td>Aplicar com pano umedecido (não despejar diretamente). Limpar e lavar com sabão neutro. Repetir se necessário. Não usar em superfícies com base de borracha e evitar contato com essa base.</td><td>Remova o excesso da mancha. Aplique o produto em ambos os lados do tecido e aguarde 5 min. Deixe de molho com detergente, esfregue e enxágue. Se necessário, repita o processo. Finalize removendo totalmente o produto com água.</td></tr>
</table>

A forma de aplicação pode variar conforme o tipo de material. Para melhores resultados, utilize o produto em até 24 horas após o surgimento da sujeira ou mancha.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

As ferramentas e materiais utilizados devem ser limpos com solvente imediatamente após a aplicação do produto.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxidade, e outros dados de segurança pertinentes.

NOTA PARA RÓTULOS

A Cristal não se responsabiliza por danos, perdas ou resultados insatisfatórios decorrentes de: uso inadequado ou em desacordo com as recomendações técnicas; aplicação incorreta; utilização conjunta com materiais ou produtos de terceiros não especificados ou não recomendados; condições de aplicação fora dos padrões estabelecidos; ou preparo inadequado da superfície ou área de aplicação. Em caso de dúvidas, recomenda-se a consulta prévia a área técnica antes da aplicação.

NOTA LEGAL

As informações contidas neste documento e as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Cristal são fornecidas de boa-fé, baseadas no conhecimento e na experiência de nossos técnicos e aplicadores, considerando sempre materiais devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais.

Na prática, o desempenho dos produtos depende do correto uso conforme orientações técnicas fornecidas pela Cristal. Variações no estado do material, nas superfícies de aplicação ou em condições de obra que fujam às recomendações descritas podem comprometer o resultado final. Nesses casos — quando houver utilização incorreta, inadequada ou não prevista em ficha técnica — a Cristal não assume responsabilidade sobre o desempenho do produto.

O compromisso da Cristal é assegurar a qualidade e a conformidade de seus produtos quando aplicados dentro das condições técnicas especificadas.

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

DADOS DO PRODUTO

DIMENSÃO FARDO/ EMBALAGEM

500ml

CONFIGURAÇÃO DO PALLET

500ml

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ARMAZENAMENTO

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais. Não deve ser reutilizada a embalagem. Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor. Deve ser mantido o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto. Sempre ao manusear é recomendado o uso de EPI's como óculos de segurança, luvas e máscara protetora.

SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Perigo - Líquido e vapores inflamáveis.
Provoca irritação à pele. Provoca irritação ocular. Pode provocar sonolência ou vertigem. Pode provocar danos aos órgãos. Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias.
Contato com a pele: Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água para remoção do material. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. Leve está FDS.
Contato com os olhos: Em caso de contato com os olhos, enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico. Leve está FDS.
Ingestão: Não provoque vômito. Nunca forneça algo por via oral a uma pessoa inconsciente. Lave a boca da vítima com água em abundância. Caso sinta a indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.
A FDS deste produto pode ser obtida por meio de: **www.linhacristal.com.br**

IVA QUÍMICA DO BRASIL
Avenida Casa Grande, 52 | Bairro Casa Grande |
CEP: 09961-350 | Diadema/SP

Serviço de Atendimento
Produzido por:
CNPJ 05.079.776/0001-62 |
Químico Responsável: CRQ 4ª Região 04275018
INDÚSTRIA BRASILEIRA